

深澳電廠更新擴建計畫施工期間環境監測工作

101 年第 4 季監測成果摘要

監測計畫內容	成果摘要					
空氣品質 一、項目： 二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO、NO ₂ 、NO _x)、懸浮微粒(PM ₁₀)、風速、風向。 二、地點： 八斗子、深澳宿舍、育樂中心、瑞芳服務所，計 4 站。 三、頻度： 每季連續 24 小時監測。(詳請見執行情形)	一、執行情形：					
	測站	八斗子	深澳宿舍	育樂中心	瑞芳服務所	
	項目、日期					
	二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO、NO ₂ 、NO _x)、懸浮微粒(PM ₁₀)、平均風速、盛行風向	施工期間分別於八斗子、深澳宿舍、育樂中心及瑞芳服務所設置空氣品質監測站，皆為連續監測。				
	二、監測值：					
	測站	八斗子	深澳宿舍	育樂中心	瑞芳服務所	
	項目、監測值					
	SO ₂ (ppm)	月平均值	0.004~0.007	0.002~0.006	0.003~0.004	0.002~0.003
		日平均值 (最大值)	0.006~0.017	0.004~0.011	0.004~0.008	0.003~0.006
		小時平均值 (最大值)	0.009~0.022	0.007~0.014	0.006~0.012	0.008~0.012
	NO (ppm)	月平均值	0.002~0.009	0.004~0.005	0.002	0.003~0.004
		日平均值 (最大值)	0.006~0.016	0.008~0.009	0.002~0.005	0.005~0.009
		小時平均值 (最大值)	0.022~0.027	0.026~0.054	0.010~0.024	0.017~0.025
	NO ₂ (ppm)	月平均值	0.005~0.007	0.007~0.011	0.004~0.006	0.006~0.009
		日平均值 (最大值)	0.033~0.041	0.029~0.041	0.016~0.047	0.009~0.043
小時平均值 (最大值)		0.033~0.041	0.029~0.041	0.016~0.047	0.019~0.043	
NO _x (ppm)	月平均值	0.008~0.014	0.013~0.015	0.006~0.008	0.009~0.012	
	日平均值 (最大值)	0.024~0.026	0.020~0.034	0.010~0.021	0.013~0.024	
	小時平均值 (最大值)	0.049~0.057	0.053~0.060	0.024~0.059	0.032~0.057	
懸浮微粒 (μg/m ³)	月平均值	54~60	35~51	57~66	42~50	
	日平均值 (最大值)	76~84	73~91	93~100	78~102	
平均風速(m/s)		1.1~1.4	1.8~2.1	0.9~2.2	1.7~2.0	
風向	10 月	東北東	東北東	東北	東南東	
	11 月	東北東	東北東	東南	東南	
	12 月	東北東	東北東	東北東	東	
三、摘要：						
本季四處測站各監測結果均可符合空氣品質標準。						

噪音與振動 一、項目： 1. 噪音： L_{eq} 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$ 、 L_{max} 。 2. 振動： L_{veq} 、 L_{vx} 、 L_{vmax} 、 $L_{V日}$ 、 $L_{V夜}$ 。 二、地點： 大社社區(第三類管制區，緊鄰八公尺(含)以上道路)、公車望海巷分站(第四類管制區，緊鄰八公尺(含)以上道路)、台2省道與台2丁省道交叉口(第四類管制區，緊鄰八公尺(含)以上道路)。 三、頻度： 每季監測一次，每次調查含平日及假日，監測時段均為連續24小時。	一、執行情形							
	項目、日期		測站		大社社區	公車望海巷分站	台2省道與台2丁省道交叉口	
			噪音： L_{eq} 、 L_X 、 L_{max} 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$		101.10.22(平日) 101.10.21(假日)			
	振動： L_{veq} 、 L_{vx} 、 L_{vmax} 、 $L_{V日}$ 、 $L_{V夜}$		101.10.22(平日) 101.10.21(假日)					
	二、監測值							
	項目、監測值		測站		大社社區	公車望海巷分站	台2省道與台2丁省道交叉口	
			噪音 dB(A)	平日 (101.10.22)	$L_{日}$	69.9	68.3	69.4
	$L_{晚}$	66.7			66.3	64.0		
	$L_{夜}$	64.3			62.4	66.7		
	假日 (101.10.21)	$L_{日}$		70.5	68.2	71.4		
$L_{晚}$		65.8		64.4	64.7			
$L_{夜}$		66.1		64.9	66.3			
振動 dB	平日 (101.10.22)	$L_{V10日}$	47.7	39.6	45.9			
		$L_{V10夜}$	43.6	33.5	41.6			
	假日 (101.10.21)	$L_{V10日}$	48.2	39.7	44.1			
		$L_{V10夜}$	43.9	34.7	42.5			
三、摘要								
1. 噪音：各時段之監測結果均可符合第三類管制區及第四類管制區，緊鄰八公尺(含)以上之道路環境音量標準。 2. 振動：各時段之監測結果可符合參考之日本振動規制法施行細則之第二區域管制標準。								

交通流量 一、項目： 車輛類型、數目及流量。 二、地點： 公車望海巷分站、台2省道往番仔澳社區交叉口、台2省道與台2丁省道交叉口。 三、頻度： 每季於平時及假日各1次，每次連續監測24小時，每站共計2天。	一、執行情形							
	項目、日期		測站		公車望海巷分站	台2省道往番仔澳社區交叉口	台2省道與台2丁省道交叉口	
			車輛類型、數目及流量		101.10.22(平日) 101.10.21(假日)			
	二、監測值							
	1.公車望海巷分站交通量調查結果							
	平日	方向	機車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	總計(輛)	流量(PCU/hr)
		往東	699	1,936	82	141	2,858	2,761
	假日	往東	1,098	2,592	80	87	3,857	3,479
		往西	1,420	2,933	75	35	4,463	3,843

2. 公車望海巷分站服務水準

		尖峰流量		服務水準	
		上午	下午	上午	下午
平日	往東	276	196	B	A
	往西	242	211	B	A
假日	往東	283	332	B	B
	往西	208	376	B	B

3. 台 2 省道往番仔澳社區交叉口交通量調查結果

	方向	機車	小型車	大型車	特種車	總計	流量
		(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(PCU/hr)
平日	往東	1,223	2,395	70	113	3,801	3,394
	往西	1,159	2,413	69	73	3,714	3,279
假日	往東	1,412	3,360	44	33	4,849	4,215
	往西	1,411	2,983	49	22	4,465	3,817

4. 台 2 省道往番仔澳社區交叉口服務水準

		方向	尖峰流量		服務水準	
			上午	下午	上午	下午
平日	往東	315	260	B	B	
	往西	187	304	B	B	
假日	往東	319	388	B	B	
	往西	250	393	B	B	

5. 台 2 省道與台 2 丁省道交叉口交通量調查結果

	方向	機車	小型車	大型車	特種車	總計	流量
		(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(PCU/hr)
平日	往東	1,092	5,166	169	735	7,162	7,803
	往西	900	4,677	174	681	6,432	7,091
	往北	568	1,855	38	25	2,486	2,259
	往南	551	1,592	55	27	2,225	2,018
假日	往東	1,378	6,153	195	468	8,194	8,305
	往西	945	5,434	168	521	7,068	7,461
	往北	773	2,015	30	14	2,832	2,482
	往南	646	1,867	32	11	2,556	2,266

6. 台 2 省道與台 2 丁省道交叉口服務水準

		方向	尖峰流量		服務水準	
			上午	下午	上午	下午
平日	往東	499	796	A	A	
	往西	436	753	A	A	
	往北	181	191	A	A	
	往南	171	196	A	A	
假日	往東	490	838	A	A	
	往西	666	525	A	A	
	往北	177	234	A	A	
	往南	166	220	A	A	

三、摘要

1. 公車望海巷分站：平日及假日主要車流組成均以小型車為主。
2. 台 2 省道往番仔澳社區交叉口：平日及假日主要車流組成均以小型車為主。
3. 台 2 省道與台 2 丁省道交叉口：平日及假日主要車流組成均以小型車為主。

海域水質 一、項目： 水溫、鹽度、pH、透明度、溶氧量、生化需氧量、總油脂、懸浮固體、大腸桿菌群。 二、地點： 深澳發電廠附近海域設置 6 個測點 (D1：深澳灣、D2：港堤施工區之近岸測站、D3：預定港池內測站、D4：預定溫排水排放口、D5：潮境公園外側海域、D6：距預定溫排水排放口 500 公尺處)。 三、頻度： 每季進行一次採樣調查。	一、執行情形																					
	項目、日期 水溫、鹽度、pH、透明度、溶氧量、生化需氧量、總油脂、懸浮固體、大腸桿菌群		測站		D1	D2	D3	D4	D5	D6												
					101 年 10 月 19 日																	
	二、監測值																					
	項目、監測值 水溫(°C) 鹽度 pH 透明度(m) 溶氧量(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 總油脂 懸浮固體 大腸桿菌群(CFU/100mL)		測站		D1			D2			D3			D4			D5			D6		
					表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
					23.4	23.1	22.8	23.3	23.1	22.9	23.3	23.0	22.8	23.1	22.9	22.7	23.1	22.8	22.5	23.0	22.7	22.4
					33.7	33.8	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	33.5	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7
					8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
					4.2	-	-	3.8	-	-	4.0	-	-	4.1	-	-	4.3	-	-	4.5	-	-
					6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5
					<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
					1.0	0.7	0.8	1.2	0.8	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	0.8
					3.2	4.2	3.6	2.9	3.0	3.0	3.0	3.4	2.8	4.7	4.6	4.8	3.1	3.8	3.4	3.1	4.6	3.6
				<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	35	50	65	<10	<10	<10	25	30	35	
三、摘要																						
各測站之 pH、溶氧及生化需氧量測值均符合乙類海域海洋環境品質標準																						

海域生態 一、項目： 1. 浮游性動物、浮游性植物、魚卵及仔稚魚、底棲生物。 2. 珊瑚。 二、地點： 1. 配合海域水質之 6 處測站監測區域 (D1：深澳灣、D2：港堤施工區之近岸測站、D3：預定港池內測站、D4：預定溫排水排放口、D5：潮境公園外側海域、D6：距預定溫排水排放口 500 公尺處)。 2. 潮境公園外側海域 1 測點 (D5 測站)。 三、頻度： 每季進行一次採樣調查。	一、執行情形											
	項目、日期 1. 浮游性動物、浮游性植物、魚卵及仔稚魚、底棲生物。 2. 珊瑚。		測站		D1	D2	D3	D4	D5	D6		
					101 年 10 月 22 日 101 年 10 月 26 日							
	二、監測值											
	1. 浮游性動物											
	項目、監測值 個體豐度(inds./m ³) 相對豐度(%)		測站		D1	D2	D3	D4	D5	D6		
					35.43	66.47	27.45	17.17	2.80	16.48		
					21.37	40.09	16.56	10.36	1.69	9.94		
	2. 浮游植物											
	項目、監測值 密度(cells/L) 相對豐度(%)		測站		D1	D2	D3	D4	D5	D6		
					7,678	14,300	8,360	50,688	41,008	7,194		
					5.94	11.07	6.47	39.22	31.73	5.57		
	3. 底棲生物及魚類											
	項目、監測值 平均物種量(inds./m ²) 種類數		測站		D1	D2	D3	D4	D5	D6		
				-	62.4	-	82.4	74	49.2			
				5	10	4	6	13	6			
4. 珊瑚												
項目、監測值 覆蓋率(%)		測站		5m-1	5m-2	5m-3	5m-4	10m-1	10m-2	10m-3	10m-4	
				47.40	31.85	43.18	26.85	53.65	57.05	56.37	55.15	

	<p>三、摘要</p> <p>1.浮游性動物：本季共發現 26 大類的浮游動物。</p> <p>2.浮游性植物：調查共發現 4 門 90 種，其中矽藻有 79 種，渦鞭毛藻有 8 種，矽鞭毛藻有 2 種，藍綠藻有 1 種。就相對豐度而言，最優勢種類為束毛藻。</p> <p>3.底棲生物：本季個體型底棲生物種類數介於 4~13 種之間，D1 與 D3 沙地底質以底拖網所採的生物明顯少於其他礁岩底質測站。</p> <p>4.珊瑚：水深 5 公尺的四條調查線共記錄到 6 科 21 種珊瑚，石珊瑚覆蓋率介於 26.85~47.40%之間，平均石珊瑚覆蓋率為 37.32%。</p>											
<p>漁業資源</p> <p>一、項目：</p> <p>1.各漁法之產量統計分析。</p> <p>2.各魚種之漁獲產量統計分析。</p> <p>二、地點：</p> <p>漁業資源調查位置包括瑞芳區漁會及基隆區漁會。</p> <p>三、頻度：</p> <p>每季 1 次</p>	一、執行情形											
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="568 465 900 510">測站</td> <td data-bbox="900 465 1232 577">瑞芳區漁會</td> <td data-bbox="1232 465 1543 577">基隆區漁會</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="568 510 900 577">項目、監測值</td> <td colspan="2" data-bbox="900 510 1543 577">101/10/1-101/12/31</td> </tr> </table>	測站		瑞芳區漁會	基隆區漁會	項目、監測值		101/10/1-101/12/31				
		測站		瑞芳區漁會	基隆區漁會							
	項目、監測值		101/10/1-101/12/31									
	<p>1.各漁法之產量統計分析。</p> <p>2.各魚種之漁獲產量統計分析。</p>	101/10/1-101/12/31										
	二、監測值											
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="568 761 900 806">測站</td> <td data-bbox="900 761 1232 869">瑞芳區漁會</td> <td data-bbox="1232 761 1543 869">基隆區漁會</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="568 806 900 869">項目、監測值</td> <td colspan="2" data-bbox="900 806 1543 869"></td> </tr> </table>	測站		瑞芳區漁會	基隆區漁會	項目、監測值						
		測站		瑞芳區漁會	基隆區漁會							
	項目、監測值											
	拖網漁業	產量 (公斤)	235,000~445,000									
CPUE (公斤/艘)		16,666.7~24,652.2										
作業船數 (艘)		14~17										
延繩釣漁業	產量 (公斤)	8,800~10,900										
	CPUE (公斤/艘)	222.4~293.3										
	作業船數 (艘)	30~49										
一支釣漁業	產量 (公斤)	3,200~3,700										
	CPUE (公斤/艘)	132.1~160.0										
	作業船數 (艘)	20~28										
棒授網(燈火)漁業	產量 (公斤)	150,000~215,000										
	CPUE (公斤/艘)	7,894.7~9,772.7										
	作業船數 (艘)	17~22										
兼船釣漁業	產量 (公斤)	6,800~8,040										
	CPUE (公斤/艘)	349.5~357.9										
	作業船數 (艘)	19~23										